

# 評価表

1/2

診断が確定しない	チェック
症状と所見が一致しない	
痛みの部位を特定できない	
歯原性なのかはっきりしない	
経験則から症状に違和感を覚える	

症状	チェック
痛み腫れが重度	
疼痛期間が数ヶ月に及ぶ	
瘻孔が消失しない	
再発を繰り返している	

治療の難易度	チェック
彎曲が強い	
レントゲン上で髓腔・根管が見えない	
根尖孔が大きく破壊されている可能性がある	
通常より根管数が多い可能性がある <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 下顎前歯/小白歯の2根管      ・ 上顎小白歯の3根管</li> <li>・ 下顎6の遠心舌側根管、上顎大白歯の近心頬側、口蓋根管</li> </ul>	
根管形態が複雑 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 根未完成      ・ 根吸収</li> </ul>	
器具の到達が困難（上顎7番、顎関節症）	

# 評価表

2/2

外科の可能性	チェック
病変が大きい	
根管2/3以上に長いポストが入っている	
補綴物装着後間もない	

その他	チェック
穿孔・破砕がありそう	
根管内異物がある	
限局した深いポケットがある	
過去の治療の質がほどほど良いのに治っていない	